

Срок действия паспорта

ДСП

до « 28 06 2023 г.

(номер или гриф)

Экз. 5

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ГТТС»

А.М. Каримов



« 30 » 03 2018 г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»
(наименование объекта (территории))

г. Грозный
(наименование населенного пункта)

Учебный корпус №1/Учебный корпус №2

Зач **СОГЛАСОВАНО:**
Начальник Управления ФСБ России по
Чеченской Республике

полковник



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации
по Чеченской Республике



СОГЛАСОВАНО:
Начальник ИСГ «Грозненский городской»



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»
(наименование объекта (территории))

г. Грозный
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования и науки Чеченской Республики 364021, г. Грозный, ул. им. академика М.Д. Миллионщикова, 67 «а»,

ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» 364002, ЧР, г. Грозный, Октябрьский р-н, 12 участок, 8(8712)33-30-65, prof-uch-4@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

364002, ЧР, г. Грозный, Октябрьский р-н, 12 участок, 8(8712)33-30-65, prof-uch-4@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2

(категория опасности объекта (территории))

11345 кв.м., 690 м

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о гос. рег. права 20:17:00 00 044:3783 от 13.02.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Каримов Алу Мухадинович, директор, 8(8712)33-30-65, prof-uch-4@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Каримов Алу Мухадинович, директор, 8(8712)33-30-65, prof-uch-4@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)

телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 ч. суббота с 8:00 до 15:00, воскресенье выходной день
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 105
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 690
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 3 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Столовая	150	450	отравление питьевой воды	Травма и гибель до 150 человек, в зависимости от последствий
2.	Актовый зал	150	450	отравление воздуха в помещении; пожар	Травма и гибель до 150 человек, в зависимости от последствий
3.	Газовая котельная	1-2	18	взрыв	Разрушение, гибель 1 человека, нарушение деятельности ОО

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	нет				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение, разбитие окна на 1 этаже здания

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв, огнестрельное оружие, захват заложников

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости от последствий разрушений (заражения) здания Учеб.корп.№1 -2686,4 м² и Учеб.лаб.корп.№2- 591,1 м² и коммуникаций

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн.руб.
1	Корп.№1 до 450 Корп.№1 до 150 Корп.№2 до 240 Корп.№2 до 100	Совершение взрыва здания: При полном разрушении здания При среднем разрушения здания Совершение взрыва здания: При полном разрушении здания При среднем разрушения здания	В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций
2	Корп.№1 до 80 Корп.№2 до 30	Поджог	В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций
3	Корп.№1 до 450 Корп.№2 до 240	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, лиц, находящихся в здании	В зависимости от последствий

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ГБПОУ «ГТТС»

Организации	Телефоны
Оперативный дежурный МВД по ЧР	8(8712)29-62-00
Оперативный дежурный управления МЧС РФ по ЧР	8(8172)33-24-30
Оперативный дежурный УФСБ ЧР по г. Грозный	8(8712)62-80-14
Дежурный ОП №2 УВД по г. Грозный	8(8172)26-21-17
Оперативная группа быстрого реагирования	8(8172)26-21-17

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) по периметру есть инженерные ограждения. Высота ограждения – 2,5 м. состояние ограждения – в хорошем состоянии. Имеются въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, фойе. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная. Кнопка экстренного вызова полиции, выведенной на пульт вневедомственной охраны, днем и в ночное время сторожа.

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения: автоматическая система пожарной сигнализации

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

по периметру есть инженерные ограждение. Высота ограждения 2,5 м. состояние ограждения – в хорошем состоянии. Имеются въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, фойе. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная.

(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели да

(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны имеются, внутреннее видеонаблюдение в количестве 30 шт., наружное видеонаблюдение в количестве 14 шт., регистратор видеонаблюдения фирмы Rvi, Fox, видеокамеры марки ONE-WSL-21S

(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения: наружное освещение 18 фонарей
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1; 1

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 10; 1

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

да, ЭНТ Контроль доступа (Клиент)
(тип установленного оборудования)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 21/ 100%
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от 21 июля 2006г. №11. Декларация пожарной безопасности от 15.02.2016
(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: есть
(характеристика)

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: нет
(тип, марка)

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: нет
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
да
(наличие и реквизиты документа)

VII. Выводы и рекомендации

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «30» 03 2018 г.

Директор ГБПОУ «ГТТС»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

А.М. Каримов

(ф.и.о.)

Актуализирован «30» 03 2018 г.


Причина актуализации

В соответствии с новым Постановлением Правительства от 7 октября 2017 года N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Изменение нормативных правовых актов дополнительных требований по обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма. При направлении собственнику (собственникам) объекта рекомендаций компетентных органов.

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

ГБПОУ «РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА»




Начальник ГО объекта

М.П.




А.М.Каримов

План схема объекта и территории ГБПОУ «ГТТС» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов




Частный сектор

- Пожарный гидрант
- Вентиль
- Пожарный столб
- тп
- Канализационный люк
- Мусорный контейнер
- тротуарная плитка
- Будка охраны
- Электронная
- Скамейка
- Кольцевая
- Огнетушители
- Разходомер
- асфальт
- Хвойное дерево
- Лиственное дерево
- магазин
- отражение техника ма
- К** - потенциально опасный участок: газовая котельная



ГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Подвальное помещение
Учебный корпус №1 ГБПОУ «ГТТС»



План схема охраны
ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженер-но-технических средств охраны

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

План 1 этажа

Учебный корпус №1 ГБПОУ «ГТТС»



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

План 2 этажа

Учебный корпус №1 ГБПОУ «ГТТС»



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

План 3 этажа
Учебный корпус №1 ГБПОУ «ГТТС»




ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Учебный корпус №2 ГБПОУ «ГТТС»
План подвального
помещения



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Учебный корпус №2 ГБПОУ «ГТТС»

-  Эл. щитовая
-  Огнетушитель
-  Пожарная сигнализация
-  Раковина
-  Унитаз



**АКТ
обследования и категорирования**

Октябрьский район г. Грозный

« 30 » 09 2018 года

ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»

Учебный корпус №1/Учебный корпус №2

(наименование объекта (территории))

г. Грозный, Октябрьский р-н, 12 участок /г. Грозный, Октябрьский р-н, 12

участок

(адрес места расположения/юридический адрес)

Министерство образования и науки Чеченской Республики

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства от 7 октября 2017 года N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, в форме паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Министерством образования и науки Чеченской Республики создана комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» в г. Грозный

Председатель комиссии:

Директор:

Члены комиссии:



А.М. Каримов

Зарина А.Д., заместитель директора по безопасности;

Вайсов С.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию);

Ибрагимов Виталий Лемаевич, инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «ФСО ВНГ России по ЧР», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Хасанов Азиз Сайт-Ахмедович, старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району ОНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию);

участвовали в обследовании состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрели следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 3277,5 м²

2. Форма собственности: государственная

3. Время работы: с 8:00 до 16:00

4. Количество орг. стор.: 4

5. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места нахождения людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (предпочтительные) дни.

№ и/и	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	25.03.2018г.	4
2.	26.03.2018г.	690
3.	27.03.2018г.	690

6. наличие: системы видеонаблюдения, из них исправны есть, количество камер 44, из них 14 наружных, 30 внутренних, все исправны
срока хранения информации 30 дней
системы оповещения и управления эвакуацией имеется
освещения объекта по периметру: имеется
инженерных заграждений: имеется высота 2,5 м
кнопки тревожной сигнализации имеется
пожарной сигнализации имеется
средства пожаротушения (количество) огнетушители 18шт.
речевое оповещение не имеется
стационарной связи 88712-33-30-65
оружия нет
сейфа нет

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства от 7 октября 2017 года N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»

(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

Установить 2 категорию

Председатель комиссии:
Директор

А.М. Каримов

членов комиссии:

Заместитель директора по безопасности

А.Л. Хизриев

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

С-А.Х. Цобаев

УФСБ России по Чеченской Республике
(по согласованию)

Инспектор отдела комплексной защиты объектов
ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»,
старший лейтенант полиции (по согласованию)

И.Л. Эльмурзаев

Старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике
(по согласованию)

А.С.-А. Хусанов



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ГТТС»

А.М.Каримов

« 30 » 03 2018 г.

**План мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта(территории)
в ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»
на 2018 – 2022 годы**

Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	сентябрь	Директор
Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, дежурство сторожа в ночное время)	постоянно	Директор Зам.дир.по АХЧ
Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности.	1 раз в год	Директор Зам.дир.по безопасности
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	1 раз в год	Директор Зам.дир.по безопасности
Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	1 раз в год	Директор Зам.дир.по безопасности
Инструктаж по внутриобъектовому режиму	1 раз в год	Директор, зам.дир.по безопасности
Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	сотрудники
Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	в течение года	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по безопасности
Проведение объектовых тренировок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	4 раза в год	Директор Заместитель директора по безопасности
Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и запасных выходов. Обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток.	постоянно	директор, сторож
Контроль за соблюдением пропускного режима обучающимися, персоналом и посетителями, а также въездом на территорию учреждения, проверка, в необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект	ежедневно	Сторож

12	Анализ работы по антитеррористической защищенности	май	Директор
13	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	по плану	Заместитель директора по УВР руководители групп
14	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»	по плану	Зам.дир.по УР Зам.дир.по УМР
15	Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»	февраль	Заместитель директора по УВР руководители групп
16	Проведение дидактических игр «Правила поведения или как я должен поступить»	март	заместитель директора по УВР руководители групп
17	Тренировочные эвакуации	4 раза в год	Директор Зам.дир.по безопасности
18	Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, беседы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций	в течение года	Зам.дир.по УВР руководители групп
19	Проведение бесед с родителями о режиме посещения техникума	постоянно	руководители групп
20	Общетехникумовское родительское собрание по вопросам антитеррористической безопасности	1 раз в квартал	заместитель директора по УВР
21	Оформление информационных уголков	по плану	педагог-организатор
22	Мероприятие ко дню гражданского согласия и единства «Мир глазами детей»	ноябрь	Заместитель директора по УВР
23	Мониторинг подготовки и проведения новогодних мероприятий	декабрь	Зам.дир.по безопасности Заместитель директора по УВР

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ГТТС»

А.М.Каримов

(подпись)

03 2018 г.

М.П.

План

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

1. Настоящий Порядок определяет основные цели и формы взаимодействия ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» (далее-образовательная организация) с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности, органами внутренних дел Российской Федерации, войсками национальной гвардии Российской Федерации (далее - территориальные органы (структуры)) и МЧС России.
2. Взаимодействие ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» с территориальными органами (структурами) осуществляется в целях защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств, обеспечения пропускного и внутри объектового режимов, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
3. ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» при осуществлении совместных действий, руководствуются Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
4. Взаимодействие ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» с территориальными органами (структурами) обеспечивается:
 - а) согласованием совместных действий по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;
 - б) согласованием совместных действий по обеспечению на охраняемых объектах пропускного и внутри объектового режимов, защите охраняемых объектов от противоправных посягательств;

в) согласованием совместных действий при чрезвычайных обстоятельствах на охраняемых объектах;

е) организацией связи и обменом информацией об обстановке на охраняемых объектах, в том числе при осуществлении охраны имущества при его транспортировании (перевозке).

5. Основными формами взаимодействия являются обмен информацией, совместный анализ обстановки на охраняемых объектах, и разработка в пределах своей компетенции совместных мероприятий по:

а) предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах, в том числе при осуществлении охраны (сопровождении) имущества при его транспортировании (перевозке), а также защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств, обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов;

б) действиям при чрезвычайных ситуациях на охраняемых объектах;

в) устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений;

г) определению системы и организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, дислокации постов, мероприятий по инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости охраняемого объекта;

д) определению комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий несения службы, надлежащего материально-технического обеспечения, а также других вопросов организации охраны.

Зам.дир. по безопасности

 А.Л.Хизриев



23 я



Друцкерова
Друцкерова
Директор "ТФБС"

Друцкерова А.М. Каримов